



- + Profil plein acier
- + Facilité de pose
- + Idéal pour les terrains avec dénivelés



Habitations
et jardins
individuels



Logements
collectifs



Usines et sites
industriels



Descriptif technique

MATIÈRE	Acier nuance S235JRG2
DIMENSIONS PROFIL	35 x 35 x 4 mm
FIXATION	Accessoires de la gamme souple
HAUTEUR	De 1450 à 2500 mm – Tolérance + 0/- 3 cm
CONDITIONNEMENT	Paquet de 5

Hauteur poteau (mm)	Hauteur grillage (mm)	Profondeur de scellement (mm)	Longueur jambe de force (mm)
1450	1000	250 ou 450	1500
1750	1200	250 ou 550	1500 ou 1750
2000	1500	500	2000
2250	1750	500	2250
2500	2000	500	2250 ou 2400
3000*	2500	500	2400



* Sur demande

Accessoires de pose


- > Jambe de force
- > Tendeur
- > Fil de tension
- > Barre de tension
- > Fil d'attache
- > Agrafes

Traitement de surface


Epoly – Protec zinc – Galvachaud – Galvaplast.



Coloris



Profil poteau



EPOLY

Vert – RAL 6005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414511	3464783114526
1750	22417511	3464783117527
2000	22420011	3464783120022
2250	22422511	3464783122521
2500	22425011	3464783125027

Gris – RAL 7016

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414513	3464782406134
1750	22417513	3464782410131
2000	22420013	3464782412135
2250	22422513	3464782414139
2500	22425013	3464782416133

Noir – RAL 9005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414514	3464782406141
1750	22417514	3464782410148
2000	22420014	3464782412142
2250	22422514	3464782414146
2500	22425014	3464782416140

PROTECZINC

Vert – RAL 6005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414561	3464786114523
1750	22417561	3464786117524
2000	22420061	3464786120029
2250	22422561	3464786122528
2500	22425061	3464786125024

Blanc – RAL 9010

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414562	3464787114522
1750	22417562	3464787117523
2000	22420062	3464787120028
2250	22422562	3464787122527
2500	22425062	3464787125023

GALVAPLAST

Vert – RAL 6005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414521	3464785114524
1750	22417521	3464785117525
2000	22420021	3464785120020
2250	22422521	3464785122529
2500	22425021	3464785125025


Blanc – RAL 9010

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414522	3464788114521
1750	22417522	3464788117522
2000	22420022	3464788120027
2250	22422522	3464788122526
2500	22425022	3464788125022


GALVACHAUD

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22414520	3464784114525
1750	22417520	3464784117526
2000	22420020	3464784120021
2250	22422520	3464784122520
2500	22425020	3464784125026


Association grillages



Grillage simple torsion



Grillage soudé



Grillage noué



Grillage agricole

Retrouvez toute la gamme d'accessoires sur les fiches techniques associées.

Données logistiques

H. poteau (mm)	Poids poteau (kg)	Conditionnement palette	Type de stockage	Conditionnement palette			Volumétrie cdt (m³)	Poids cdt (kg)	Gerbabilité stockage
				L	I	h			
1450	3,05	270	Palette	1450	800	400	0,46	822	4
1750	3,68	270	Palette	1750	800	400	0,56	992	4
2000	4,20	270	Palette	2000	800	400	0,64	1134	4
2250	4,73	270	Palette	2250	800	400	0,72	1276	4
2500	5,25	270	Palette	2500	800	400	0,80	1417	4

Accessoires de pose : Jambe de force en L

section 30x30x3mm

EPOLY

Vert – RAL 6005

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1750	20217511	3464783417559
2000	20220011	3464783420054
2250	20222511	3464783422553

PROTECZINC

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1750	20217561	3464786417556
2000	20220061	3464786420051

EPOLY

Gris – RAL 7016

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
2250	20222513	3464780214137

GALVACHAUD

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1750	20217520	3464784417558
2250	20220020	3464784420053
2250	20222520	3464784422552



Jambe de force



Jambe de force avec piquet Té