



- + Profil plein acier
- + Facilité de pose
- + Idéal pour les terrains avec dénivelés



Habitations
et jardins
individuels



Logements
collectifs



Usines et sites
industriels



Descriptif technique

MATIÈRE	Acier nuance S235JRG2
DIMENSIONS PROFIL	40 x 40 x 4,5 mm
FIXATION	Accessoires de la gamme souple
HAUTEUR	De 1450 à 2500 mm – Tolérance + 0/- 3 cm
CONDITIONNEMENT	Paquet de 5

Hauteur poteau (mm)	Hauteur grillage (mm)	Profondeur de scellement (mm)	Longueur jambe de force (mm)
1450	1000	250 ou 450	1500
1750	1200	250 ou 550	1500 ou 1750
2000	1500	500	2000
2250	1750	500	2250
2500	2000	500	2250 ou 2400
3000*	2500	500	2400



* Sur demande

Accessoires de pose

- > Jambe de force
- > Tendeur
- > Fil de tension
- > Barre de tension
- > Fil d'attache
- > Agrafes

Traitement de surface

Epoly – Protec zinc – Galvachaud – Galvaplast.




Coloris



- | | |
|------------------|-------------------|
| Vert
RAL 6005 | Noir
RAL 9005 |
| Gris
RAL 7016 | Blanc
RAL 9010 |

Profil poteau



EPOLY

Vert – RAL 6005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614511	3464783214530
1750	22617511	3464783217531
2000	22620011	3464783220036
2250	22622511	3464783222535
2500	22625011	3464783225031

Gris – RAL 7016

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614513	3464782606138
1750	22617513	3464782610135
2000	22620013	3464782612139
2250	22622513	3464782614133
2500	22625013	3464782616137

Noir – RAL 9005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614514	3464782606145
1750	22617514	3464782610142
2000	22620014	3464782612146
2250	22622514	3464782614140
2500	22625014	3464782616144

PROTECZINC

Vert – RAL 6005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614561	3464786214537
1750	22617561	3464786217538
2000	22620061	3464786220033
2250	22622561	3464786222532
2500	22625061	3464786225038

Blanc – RAL 9010

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614562	3464787214536
1750	22617562	3464787217537
2000	22620062	3464787220032
2250	22622562	3464787222531
2500	22625062	3464787225037

GALVAPLAST

Vert – RAL 6005

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614521	3464785214538
1750	22617521	3464785217539
2000	22620021	3464785220034
2250	22622521	3464785222533
2500	22625021	3464785225039


Blanc – RAL 9010

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614522	3464788214535
1750	22617522	3464788217536
2000	22620022	3464788220031
2250	22622522	3464788222530
2500	22625022	3464788225036


GALVACHAUD

H. poteau (mm)	Code article	Gencode
1450	22614520	3464784214539
1750	22617520	3464784217530
2000	22620020	3464784220035
2250	22622520	3464784222534
2500	22625020	3464784225030


Association grillages



Grillage simple torsion



Grillage soudé



Grillage noué



Grillage agricole

Retrouvez toute la gamme d'accessoires sur les fiches techniques associées.

Données logistiques

H. poteau (mm)	Poids poteau (kg)	Conditionnement palette	Type de stockage	Conditionnement palette			Volumétrie cdt (m³)	Poids cdt (kg)	Gerbabilité stockage
				L	I	h			
1450	3,68	200	Palette	1450	800	380	0,44	737	4
1750	4,45	200	Palette	1750	800	380	0,55	890	4
2000	5,08	200	Palette	2000	800	380	0,61	1016	4
2250	5,72	120	Palette	2250	800	290	0,52	686	4
2500	6,35	120	Palette	2500	800	290	0,58	762	4

Jambes de force en L

section 35x35x3,5mm

EPOLY

Vert – RAL 6005

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1750	20417511	3464783417504

PROTECZINC

Vert – RAL 6005

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1750	20417561	3464786417501

GALVACHAUD

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
1750	20417520	3464784417503

section 40x40x 4mm

EPOLY

Vert – RAL 6005

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
2000	20620011	3464783420061
2250	20622511	3464783422560
2400	20624011	3464783424069

PROTECZINC

Vert – RAL 6005

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
2000	20620061	3464786420068
2250	20622561	3464786422567
2400	20624061	3464786424066

GALVACHAUD

Hauteur (mm)	Code article	Gencode
2000	20620020	3464784420060
2250	20622520	3464784422569
2400	20624020	3464784424066



Jambe de force



Jambe de force avec piquet Té

